

**19007-73**

# 19007-73

Paintwork materials.  
Method for determination of drying time and degree

MKC 87.040  
2310

01.07.74

( , . 1, 2).

1.

1.1.  
0205133-03.

9 12 6—43—

16523, 70 150 .  
14—1—3433, 70 150 .

( )

100 355 .  
24—25 ,

/ 2 9095.

20 80 , , 60 70

22 , 4—6 ( ) (35 ± 5)

263.

25 30 .

.1.

1

2	20
3	200
4 5	2
6 7	20

\*

©  
©

, 1973  
, 2003

. 2 19007-73

4 7 -  
 ( . ). 5  
 100 , 10 100 . 28498 0  
 100° — 1° .  
 ( , . 1,2).  
 2.  
 2.1. 8832,  
 ( , . 1,2).  
 2.2. ,  
 , - -  
 ( , . 1).  
 2.3. 9980.2.  
 ( , . 1,2).  
 3. 1  
 3.1. , .2.  
 ,  
 2

1	-	
2	20	
3	200	
4	2	
5	2	
6	20	
7	20	

(65 ± 5) % (20 ± 2) °  
 20  
 ( , . 1,2).  
 3.2. ,  
 , (20 ± 2) ° , (65 ± 5) %, ,  
 - ,  
 ( , . 2).

3.3.

3 (20 ± 2)°

(65 ± 5) %

45°

3.4.

3.5.

.2.

(

1).

1

3.6.

3.6.1.

30

0,5

50

18—22

(60 ± 2)

20°

1

(

1, 2).

2

3.7.

3.7.1.

20 ; (60 ± 2)

28—32

2

(

3.7. 3.7.1. (

1, 2).

3 7

3.8.

3.8.1.

3.7,

3 7

30

. 2.

.2,

6

5,

3 7.

3.9.

± 15 %.

± 10%.

3.8, 3.8.1, 3.9. (

1).

. 4 19007-73


4.

4.1.

4.2.

(  
4.3. ( , . 2). 1).

± 15%.



1— ; 2— ; 3— ; 4— ; 5— ; 6—  
; 7—

5 %.

( , . 1,2).

2.( , . 1).

. 6 19007-73

1.

2.

20 1973 . 1789

3.

1442—78  
1517—73

4.

10086-39 ( . . 17)

5.

-

263-75	1.1
8832-76	2.1
9095-89	1.1
9980.2-86	2.3
16523-97	1.1
28498-90	1.1
14-1-3433-82	1.1
6-43-0205133-03-91	1.1

6.

21.07.87 3129

7.

( 2003 . )  
( 8-80, 12-87)

1, 2,

1980 ., 1987 .

02354 14.07.2000.

28.04.2003.

16.06.2003.

. . . 0,93. - . . 0,55.

130 . 10816. . 514.

, 107076

, 14.

<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

— . «

», 105062

, . 6.

080102